Firewall の設定方法

1. タスバーの検索ボックスに"ファイアウォール"を入力して表示される"Windows Defender ファイアウォール"をクリックする。

すべて アプリ ドキュメント ウェブ その他	- ਨਾ ਯ
最も一致する検索結果	
ファイアウォールとネットワーク保護 システム設定	
アプリ	ファイアウォールとネットワーク保護
 セキュリティが強化された Windows Defender ファイアウォール 	システム設定
設定	
☞ Windows Defender ファイアウォール	•
Windows ファイアウォールに関する問題を 検出して解決する	,
Windows セキュリティ >	•
Web の検索	
	•
PO = = 单 K @ 🛚	<u> </u>

2. "詳細設定"をクリックする。



3. "受信の規則"をクリックする。



4. Kairoscreator をダブルクリックする。

(E) 場(佐(A) 表示(A) A	11-7/14)												
	ルノ(田)												
* 📶 📰 🔛 🖬 🔟													
ーカル コンピューター のセキュリティ	受信の規則										÷.	岞	
■ 受信の規則	名前	7J	プロファイル	有効	操作	優先	プログラム	ローカル アドレス	リモート アドレス	プロトコル	^ 3	と信の規	則
■ 法信の規則	@ eclipse		すべて	121.5	許可	LALAZ	C: ¥pleiades¥eclipse¥eclipse.exe	任會	任會	TCP		a 291.	ΙA.
■ 法院セキュリティの元用 ■ 新聞	G eclipse		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥pleiades¥eclipse¥eclipse,exe	任意	任意	UDP		10 minutes	_
る主に	g emSET		すべて	はい	許可	いいえ	任意	任意	任意	TCP	- I I	r Ju	77
	g emSETNBApi		すべて	はい	許可	いいえ	任意	任意	任意	TCP	1	7 状態	ŝ.,
	I ffmpeg		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥tool¥ffmpeq¥bin¥ffmpeq.exe	任意	任意	UDP	5	アグル	-
	Ø ffmpeg		すべて	(#L)	許可	いいえ	C:¥tool¥ffmpeq¥bin¥ffmpeq.exe	任意	任實	TCP		#1	
	I ffplay		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥tool¥ffmpeg¥bin¥ffplav.exe	任意	任意	UDP		30.7	è
	🔮 ffplay		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥tool¥ffmpeg¥bin¥ffplay.exe	任意	任意	TCP		1 長寿	ñ.
	Ø ffprobe		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥tool¥ffmpeq¥bin¥ffprobe.exe	任意	任意	UDP		🎍 — 😫	٤.
	9 ffprobe		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥tool¥ffmpeq¥bin¥ffprobe.exe	任意	任意	TCP			Э
	Firefox (C:#Program Files#Mozilla Firefox)		プライベート	はい	許可	いいえ	C:¥Program Files¥Mozilla Firefox¥firefox.exe	任意	任意	UDP			ſ
	Firefox (C:¥Program Files¥Mozilla Firefox)		プライベート	はい	許可	いいえ	C:¥Program Files¥Mozilla Firefox¥firefox.exe	任意	任意	TCP			
	GraphStudio		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥tool¥graphstudio¥graphstudio.exe	任意	任意	UDP			
	🕼 GraphStudio		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥tool¥graphstudio¥graphstudio.exe	任意	任意	тср			
	S httpd		すべて	はい	許可	いいえ	任意	任意	任意	TCP			
	Internet Explorer		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥program files (x86)¥internet explorer¥iexplore.exe	任意	任意	тср			
	Internet Explorer		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥program files (x86)¥internet explorer¥iexplore.exe	任意	任意	UDP			
	Java(TM) Platform SE binary		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥pleiades¥java¥7¥bin¥javaw.exe	任意	任意	TCP			
	Java(TM) Platform SE binary		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥pleiades¥java¥7¥bin¥javaw.exe	任意	任意	UDP			
	🔮 kairoscreator		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥program files¥panasonic¥kairoscreator¥bin¥kairoscreator.exe	任意	任意	UDP			
	🖉 kairoscreator		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥program files¥panasonic¥kairoscreator¥bin¥kairoscreator.exe	任意	任意	TCP			
	Kollective ECDN Agent		5212	はい	許可	いいえ	C:¥Program Files (x86)¥Kollective¥KService.exe	任意	任意	UDP	_		
	V Kollective ECDN Agent		ドメイン	はい	許可	いいえ	C:¥Program Files (x86)¥Kollective¥KService.exe	任意	任意	TCP			
	S MDE		すべて	はい	許可	いいえ	任意	任意	任意	TCP			
	MPC-BE x64		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥program files¥mpc-be x64¥mpc-be64.exe	任意	任意	UDP			
	MPC-BE x64		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥program files¥mpc-be x64¥mpc-be64.exe	任意	任意	TCP			
	🔇 natchecker3		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥tool¥panasonic¥natchecker3.2¥bin¥natchecker3.exe	任意	任意	TCP			
	🔮 natchecker3		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥tool¥panasonic¥natchecker3.2¥bin¥natchecker3.exe	任意	任意	UDP			
	S NBAPI_trap		すべて	はい	許可	いいえ	任意	任意	任意	UDP			
	🔮 nsdpmanager		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥program files (x86)¥netgear¥prosafe plus utility¥nsdpmana	任意	任意	UDP			
	🔮 nsdpmanager		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥program files (x86)¥netgear¥prosafe plus utility¥nsdpmana	任意	任意	TCP			
	P2 Streaming Receiver		すべて	はい	許可	いいえ	C:¥Program Files (x86)¥Panasonic P2¥P2SR¥P2SR.exe	任意	任意	UDP	~		

5. "操作"で"接続を許可する"を選択し、"詳細設定"タブをクリックする。



6. "プロファイル"のすべての項目にチェックをつけ、"OK"ボタンをクリックする。



- 7. 4~6の操作を4の"プロトコル"が"TCP"と"UDP"のそれぞれについて実施する。
- 8. "Windows Defender ファイアウォール"ウィンドウを閉じる。